ELIET

PRIJSLIJST | LISTE DE PRIX 2015
BELGIË | BELGIQUE

VERSNIPPERAARS | BROYEURS

ELIET NEO — E

Max. takdikte | Diam. de branche max.	Neo: 30 mm - Neo^2 & Neo^3: 35 mm
Aantal hakbewegingen/min | Nombre de coupes de hache/min	36.000
Capaciteit (kruiwagens/uur) | Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	Neo: 6 - Neo^2: 8 - Neo^3: 10
Aantal messen | Nombre de couteaux	RESIST™/6 (12 st./pcs.)
Inhoud opvangbak | Volume du bac	50 l
Invoerhoogte | Hauteur d'alimentation	Neo: 1140 mm - Neo^2 & Neo^3: 1390 mm
Opbergafmetingen (LxBxH) | Dimensions d'encombrement (LoxLaxH)	Neo: 600x600x750 mm - Neo^2 & Neo^3: 600x600x1000 mm

ART.	UITVOERING | TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT + RF
MA 001 011 911	NEO	3,5 pk|ch elect. 230 V/1~ (2500 W)	507,24	667,00 **/3
MA 001 011 912	NEO^2	4,0 pk|ch elect. 230 V/1~ (3000 W)	581,62	757,00 **/3
MA 001 011 913	NEO^3	4,75 pk|ch elect. 380 V/3~ (3500 W)	622,94	807,00 **/3
MA 001 001 032	Pook | Bâtonnet (optie/option)		26,45	32,00 *
MA 001 001 033	Ophanghaak | Support mural (optie/option)		34,71	42,00 *
MA 001 001 035	Kit opvangzak | Kit sac de ramassage (optie/option)		57,85	70,00 *
BU 401 100 102	Set vervangmessen | Jeu de couteaux RESIST™/6 (12 st./pcs.)		71,07	86,00 *

ELIET

ELIET PRIMO A

Max. takdikte | Diam. de branche max.	35 mm
Aantal hakbewegingen/min | Nombre de coupes de hache/min	18.000
Capaciteit (kruiwagens/uur) | Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	8
Inhoud opvangzak | Volume du sac	60 l
Aantal messen | Nombre de couteaux	RESIST™/6 (6 st./pcs.)
Ergonomische invoertrechter | Trémie d'alimentation ergonomique	ja | oui
Invoeropening | Ouverture d'alimentation	200 x 260 mm

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 001 021 201	4,0 pk|ch Honda GC135	803,11	1025,00 [1/3]
MA 001 001 001	Bladerzeef | Tamis pour feuilles (optie|option)	61,16	74,00 *
BU 401 100 201	Set vervangmessen | Jeu de couteaux RESIST™/6 (6 st./pcs.)	35,54	43,00 *

ELIET MAESTRO A

Max. takdikte | Diam. de branche max.	40 mm
Aantal hakbewegingen/min | Nombre de coupes de hache/min	36.000
Capaciteit (kruiwagens/uur) | Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	12
Inhoud opvangzak | Volume du sac	125 l
Aantal messen | Nombre de couteaux	RESIST™/6 (12 st./pcs.)
Ergonomische invoertrechter | Trémie d'alimentation ergonomique	ja | oui

ART.	UITVOERING | TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 001 050 922	5,5 pk|ch Elect. 380 V/3~ (4000 W)		1.059,31	1.335,00 ** [1/3]
MA 001 050 230	5,5 pk|ch Honda GP160	NIEUW/NOUVEAU	1.059,31	1.335,00 [1/3]
MA 001 001 021	Bladerzeef | Tamis pour feuilles (optie|option)		79,69	94,00 *
MA 001 001 022	Transportplaat | Support sac (optie|option)		40,50	49,00 *
BU 401 100 102	Set vervangmessen | Jeu de couteaux RESIST™/6 (12 st./pcs.)		71,07	86,00 *

ELIET MINOR 4S A

Max. takdikte | Diam. de branche max.		45 mm
Aantal hakbewegingen/min | Nombre de coupes de hache/min		30.000
Capaciteit (kruiwagens/uur) | Capacité (Brouettes de copeaux/heure)		16
Gewicht | Poids		92 kg
Aantal messen | Nombre de couteaux		12 HS staal | acier
Invoeropening | Ouverture d'alimentation		190 x 250 mm
Blaaspijp voor snippers | Pipe d'évacuation pour copeaux	TURBO DISCHARGE™	schoepenwiel | hélice Ø 320 mm

ART.	UITVOERING | TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 002 011 922	5,5 pk|ch Elect. 380 V/3~ (4000 W)		1.557,44	1.945,00 ** [1/4]
MA 002 011 216	6,0 pk|ch Honda GC190		1.532,64	1.915,00 [1/4]
MA 002 011 231	6,0 pk Honda GP200	NIEUW/NOUVEAU	1.557,44	1945,00 [1/4]
MA 002 011 118	6,5 pk|ch B&S Vanguard		1.590,50	1.985,00 [1/4]
MA 002 011 206	6,5 pk|ch Honda GX200		1.656,61	2.065,00 [1/4]
BU 401 200 301	Set vervangmessen | Jeu de couteaux (12 st./pcs.)		89,26	108,00 *

ELIET MAJOR 4S — A

Max. takdikte | Diam. de branche max.		55 mm
Aantal hakbewegingen/min | Nombre de coupes de hache/min		50.000
Capaciteit (kruiwagens/uur) | Capacité (Brouettes de copeaux/heure)		24
Gewicht | Poids		135 kg
Aantal messen | Nombre de couteaux		20 HS Staal/Acier
Invoeropening | Ouverture d'alimentation		245 x 250 mm
Blaaspijp voor snippers | Pipe d'évacuation pour copeaux	TURBO DISCHARGE™	schoepenwiel | hélice Ø 320 mm

ART.	UITVOERING | TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 003 011 000	Aftakas | Prise de force		2.319,00	2.885,00 [1/5]
MA 003 011 438	9,0 pk|ch Subaru EX27	NIEUW/NOUVEAU	2.459,79	3.055,00 [1/5]
MA 003 011 208	9,0 pk|ch Honda GX270		2.567,23	3.185,00 [1/5]
BU 401 200 302	Set vervangmessen | Jeu de couteaux (20 st./pcs.)		148,76	180,00 [*]

ELIET PROF 5 — B

Max. takdikte | Diam. de branche max.	70 mm
Aantal hakbewegingen/min | Nombre de coupes de hache/min	48.000
Capaciteit per uur | Capacité par heure	750 kg
Aantal messen | Nombre de couteaux	24 HS Staal/Acier
Invoeropening | Ouverture d'alimentation	560 x 520 mm
Afmetingen | Dimensions	1680 x 750 x 1390 mm
Gewicht | Poids (STD, Hydro, Hydro+ZR)	232 kg | 279 kg | 291 kg

ART.	UITVOERING | TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 026 010 209	STD	13 pk|ch Honda GX390	4.046,98	4.915,00 [2]
MA 026 020 209	+ Hydro	13 pk|ch Honda GX390	5.732,98	6.955,00 [2]
MA 026 030 209	+ Hydro + ZR	13 pk|ch Honda GX390	6.394,09	7.755,00 [2]
MA 026 001 001	Bladerzeef | Tamis pour feuilles (optie|option)		147,11	178,00 [*]
MA 026 001 007	Zeef gaten | Tamis à trous 10 mm (optie|option)		128,93	156,00 [*]
MA 026 001 013	Zeef gaten | Tamis à trous 20 mm (optie|option)		128,93	156,00 [*]
MA 026 001 005	Zeef gaten | Tamis à trous 30 mm (optie|option)		128,93	156,00 [*]
MA 026 001 002	Electrische Start | Démarrage électr. (optie|option)		411,57	498,00 [*]
MA 026 001 004	Snelheidsregelaar invoerwals | Régulateur vitesse d'alimentation (optie|option)		859,50	1.040,00 [*]
MA 026 001 008	Dubbele wielen | Roues jumelées (optie|option)		371,90	450,00 [*/2]
MA 026 001 012	Set landbouwbanden | Jeu de roues agraires (meerprijs|prix suppl.)		89,26	108,00 [*]
BU 401 200 303	Set vervangmessen | Jeu de couteaux (24 st./pcs.)		178,51	216,00 [*]

Legende: STD = Standaard/standard - ZR = Zelfrijdend/autotracté - Hydro = Met invoerwals/avec rouleau ameneur
[*] Deze prijs is excl. transportkost van € 17 | Les frais de transport de € 17 ne sont pas compris
[**] Deze prijs is exclusief de recupelbijdrage van € 3,31 excl. BTW/€ 4,00 incl. BTW. | Ce prix ne contient pas la contribution recupel de € 0,29 HTVA/€ 0,35 TTC
[1] Deze prijs is exclusief de recytyrebijdrage van € 2,18 excl. BTW/€ 2,64 incl. BTW. | Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 2,18 HTVA/€ 2,64 TTC
[2] Deze prijs is exclusief de recytyrebijdrage van € 4,36 excl. BTW/€ 5,28 incl. BTW. | Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 4,36 HTVA/€ 5,28 TTC
[3] Transportkost | Frais de transport: 29 EUR | [4] Transportkost | Frais de transport: 35 EUR | [5] Transportkost | Frais de transport: 50 EUR
RF= Registration Fee | € 15 wordt terugbetaald door uw verdeler na online registratie machine | € 15 sera remboursé par votre revendeur après régistration de la machine online

ELIET PROF 5 B (blower) — B

Max. takdikte | Diam. de branche max.	80 mm
Aantal hakbewegingen/min | Nombre de coupes de hache/min	48.000
Capaciteit per uur | Capacité par heure	875 kg
Blaaspijp voor snippers | Pipe d'évacuation pour copeaux TURBO DISCHARGE™	schoepenwiel | hélice Ø 360 mm
Hoogte uitworp | Hauteur d'éjection	1400 mm
Afmetingen | Dimensions	1680 x 750 x 1390 mm
Gewicht | Poids (STD, Hydro, Hydro+ZR)	273 kg | 319 kg | 332 kg

ART.	UITVOERING | TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 026 011 439	STD	14 pk|ch Subaru EX40 ES (incl. elect. start | démarrage elect.)	4.885,83	5.930,00 [4]
MA 026 021 439	+ Hydro	14 pk|ch Subaru EX40 ES (incl. elect. start | démarrage elect.)	6.113,10	7.415,00 [4]
MA 026 031 439	+ Hydro + ZR	14 pk|ch Subaru EX40 ES (incl. elect. start | démarrage elect.)	6.827,98	8.280,00 [4]
MA 026 041 439	"ON ROAD"	14 pk|ch Subaru 40EX ES (incl. HYDRO + ABM+ elec.start|démarr.elect.)	8.092,44	9.810,00 [5]
MA 026 001 006	Blaaspijpverlengstuk | Rallonge pipe d'évac. (H 1,8m) (suppl.)		130,58	158,00
MA 026 001 012	Set landbouwbanden | Jeu de roues agraires (meerprijs|prix suppl)		89,26	108,00
MA 026 001 003	ABM-L system (optie|option op|sur Prof 5 B Hydro & Prof 5 B Hydro ZR)		433,88	525,00
MA 026 011 000	STD	aftakas|prise de force	4.030,45	4.895,00 [4]
MA 026 021 000	+ Hydro	aftakas|prise de force	5.257,73	6.380,00 [4]
MA 026 001 011	ABM PTO system (enkel voor|seulement pour Prof 5 PTO Hydro) (optie|option)		822,31	995,00
BA 221 110 002	Aftakas | Cardan (optie|option)		239,67	290,00 [*]
BA 221 110 003	Aftakas met krachtbegrenzer | Cardan avec limiteur de force (optie|option)		409,09	495,00 [*]
MA 026 001 004	Snelheidsregelaar invoerwals | Régulateur vitesse d'alimentation (optie|option)		859,50	1.040,00
MA 026 001 008	Dubbele wielen | Roues jumelées (optie|option)		371,90	450,00 [2/*]
BU 401 200 303	Set vervangmessen | Jeu de couteaux (24 st./pcs.)		178,51	216,00 [*]

ELIET INTRODUCEERT: 4S 'VIER-SEIZOENEN' VERSNIPPERAAR

- √ Bijzonder geschikt voor allerlei soorten groenafval. Voorsorteren is niet meer nodig
- √ Aanzuigeffect van groenafval via invoertrechter
- √ Zelfreinigend effect van afvoer maakt verstopping quasi onmogelijk
- √ Snipperafvoer via draaibare uitblaaspijp
- √ Eindresultaat zijn snelcomposterende snippers

ELIET LANCE: LES BROYEURS 4S 'QUATRE-SAISONS'

- √ Convenable pour toutes sortes de déchets verts. Plus nécessaire de trier
- √ Effet d'aspiration des déchets verts par la trémie de chargement
- √ Effet nettoyant de la turbine rend le risque de blocage presque impossible
- √ Buse d'éjection des copeaux tournable
- √ Résultat: des copeaux assurant un compostage rapide

4 SEASON shredder™

STD = Standaard/standard | ZR = Zelfrijdend/autotracté | ABM = Antiblokkeer/Anti-blocage moteur | Cross Country = met rupsbanden/sur chenilles
RF= Registration Fee | € 15 wordt terugbetaald door uw verdeler na online registratie machine | € 15 sera remboursé par votre revendeur après régistration de la machine online

[*] Deze prijs is excl. transportkost van € 17 | Les frais de transport de € 17 ne sont pas compris
[2] Deze prijs is exclusief recytyrebijdrage € 2,18 excl. BTW/€ 2,64 incl. BTW. |Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 2,18 HTVA/€ 2,64 TTC
[4] Deze prijs is exclusief de recytyrebijdrage van € 4,36 excl. BTW/€ 5,28 incl. BTW. | Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 4,36 HTVA/€ 5,28 TTC
[5] Deze prijs is exclusief de recytyrebijdrage van € 4,72 excl. BTW/€ 5,71 incl. BTW. | Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 4,72 HTVA/€ 5,71 TTC
[6] Deze prijs is exclusief de recytyrebijdrage van € 6,90 excl. BTW/€ 8,35 incl. BTW. | Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 6,90 HTVA/€ 8,35 TTC
[7] Transportkost | Frais de transport: € 50

ELIET SUPER PROF 2000 — B

Max. takdikte | Diam. de branche max.	120 mm
Capaciteit (m^3 snippers/uur) | Capacité (m^3 copeaux/heure)	6
Gewicht | Poids	355 kg
Aantal messen | Nombre de couteaux	RESIST™/8 (24 st./pcs.)
Invoersysteem | Système d'alimentation (Hydro)	Wals | Rouleau ameneur Ø 140 mm
Wielaandrijving | Roues autotractées (ZR)	Hydraulisch | Hydraulique

ART.	UITVOERING | TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 006 010 113	STD	18 pk|ch B&S Vanguard	7.728,80	9.370,00 [6]
MA 006 020 113	+ ABM	18 pk|ch B&S Vanguard	9.108,97	11.040,00 [6]
MA 006 030 113	+ ZR	18 pk|ch B&S Vanguard	9.869,30	11.960,00 [6]
MA 006 040 113	+ ABM + ZR	18 pk|ch B&S Vanguard	10.997,40	13.325,00 [6]
MA 006 001 006	Bladerzeef | Tamis pour feuilles (optie|option)		157,02	190,00 [*]
MA 006 001 015	Zeef vierkante gaten | Tamis à trous carrés 25 mm (optie|option)		144,63	175,00 [*]
MA 006 001 008	Zeef vierkante gaten | Tamis à trous carrés 30 mm (optie|option)		144,63	175,00 [*]
MA 006 001 016	Afvoerband snippers | Bande d'évacuation de copeaux 1,4 m (optie|option)		950,41	1.150,00 [*7]
MA 006 001 002	Afvoerband snippers | Bande d'évacuation de copeaux 2 m (optie|option)		1.528,93	1.850,00 [*7]
MA 006 001 004	Set landbouwbanden | Jeu de roues agraires (meerprijs | prix suppl.)		100,83	122,00
MA 006 001 005	Snelheidsregelaar invoerwals | Régulateur vitesse d'alimentation (optie/option)		780,99	945,00
MA 006 001 024	Achterbumper | Pare-chocs arrière (optie/option)		82,64	100,00 [*]
MA 006 001 019	Lifthaak | Crochet de relevage (optie/option)		82,64	100,00 [*]
BU 401 300 202	Set vervangmessen | Jeu de couteaux (24 st./pcs.)		293,39	355,00 [*]

ELIET, PIONIER IN DE
MOBIELE VERSNIPPERAARS

ELIET, PIONNIER DANS
LE DOMAINE DES
BROYEURS MOBILES

ELIET SUPER PROF NIEUW | NOUVEAU ! B

Max. takdikte | Diam. de branche max.	130 mm
Capaciteit (m³ snippers/uur) | Capacité (m³ copeaux/heure)	6
Gewicht | Poids (ABM-ZR, Cross Country, On Road)	437 kg | 502 kg | 495 kg
Aantal messen | Nombre de couteaux	RESIST™/8 (24 st./pcs.)
Afvoersysteem | Système d'évacuation	callibratiezeef/trémie de calibrage AXELERO™ Ø 300 mm
Blaaspijp voor snippers | Pipe d'évacuation pour copeaux	360° draaibare blaaspijp | buse d'éjection 360° tournable 2 richtbare uitblaaskleppen | 2 déflecteurs dirigeables

ART.	UITVOERING | TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 029 040 113	ABM + ZR	18 pk|ch B&S Vanguard	12.294,92	14.895,00 [5]
MA 029 070 113	On Road	18 pk|ch B&S Vanguard (op aanhangwagen|sur remorque)	12.894,92	15.621,00 [5]
MA 029 050 113	Cross Country	18 pk|ch B&S Vanguard	14.994,92	18.162,00 [5]
MA 029 030 000	+ ABM PTO	COMING SOON!		
MA 029 001 001	Eco Eye™ systeem | système (optie|option)		603,31	730,00
MA 029 001 002	Set Landbouwbanden (meerprijs|prix suppl.)		100,83	122,00
MA 029 001 003	Snelheidsregelaar (optie|option)		780,99	945,00 *
MA 029 001 004	Lifthaak | Crochet de levage (optie|option)		82,64	100,00 *
MA 029 001 005	Parkeerrem | Frein de parking voor Super Prof Cross Country (optie|option)		442,15	535,00 *
MA 029 001 006	Snipperopvangkorf | Panier interception copeaux (optie|option)		561,98	680,00 *
MA 029 001 007	Onderzeef honingraat 30mm|Tamis forme de rayons de miel 30mm partie inférieure (optie|option)		78,51	95,00 *
MA 029 001 008	Bovenzeef honingraat 30mm|Tamis forme de rayons de miel 30mm partie supérieure (optie|option)		78,51	95,00 *
MA 029 001 009	Onderzeef honingraat 35mm|Tamis forme de rayons de miel 35mm partie inférieure (optie|option)		78,51	95,00 *
MA 029 001 010	Bovenzeef honingraat 35mm|Tamis forme de rayons de miel 35mm partie supérieure (optie|option)		78,51	95,00 *
MA 029 001 011	Zeef voor vochtig materiaal | Tamis pour feuilles (optie|option)		181,82	220,00 *
MA 029 001 012	Lagerbeschermkit voor vezelig materiaal | Kit protection roulement matériel fibreux (optie|option)		161,16	195,00 *
MA 029 001 013	Zeef palmbladeren | Tamis à palme (optie|option)		243,80	295,00 *
BU 401 300 202	Set vervangmessen | Jeu de couteau RESIST/8 (24 st.|pcs.)		293,39	355,00 *

DE NIEUWE ELIET SUPER PROF IS VERKRIJGBAAR IN 3 MODELLEN
LE NOUVEAU SUPER PROF EST DISPONIBLE EN 3 VERSIONS

Super Prof
zelfrijdend op wielen
autotracté sur roues

Super Prof Cross Country
zelfrijdend op rupsen
autotracté sur chenilles

Super Prof On Road
op aanhangwagen
sur remorque

RF= Registration Fee | € 15 wordt terugbetaald door uw verdeler na online registratie machine | € 15 sera remboursé par votre revendeur après régistration de la machine online
* Deze prijs is excl. transportkost van € 17 | Les prix de transport de € 17 ne sont pas compris.
3 Deze prijs is exclusief recytyrebijdrage van € 2,36 excl. BTW/ € 2,86 incl. BTW | Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 2,36 HTVA/ € 2,86 TTC
5 Deze prijs is exclusief recytyrebijdrage van € 6,90 excl. BTW/ € 8,35 incl. BTW | Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 6,90 HTVA/ € 8,35 TTC
6 Transportkost | Frais de transport: € 50

NIEUWE SUPER PROF | NOUVEAU SUPER PROF

WERKINGSPRINCIPE | PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



Bekijk de volledige video op | Regardez la vidéo sur www.eliet.eu

ELIET ULTRA PROF — B

Max. takdikte | Diam. de branche max.	140 mm
Capaciteit (m³ snippers/uur) | Capacité (m³ copeaux/heure)	8
Gewicht | Poids	450 kg
Aantal messen | Nombre de couteaux	RESIST™/10 (24 st./pcs.)
Invoersysteem | Système d'alimentation	Invoerband/tapis ameneur, Wals/rouleau ameneur Ø 140 mm

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 020 020 213	Naked 24 pk|ch Honda GX670	13.538,72	16.400,00 ** 5
MA 020 010 117	Original 22 pk|ch B&S Vanguard	14.737,07	17.850,00 ** 5
MA 020 010 213	Original 24 pk|ch Honda GX670	15.274,26	18.500,00 ** 5
MA 020 001 003	Afvoerband snippers | Bande d'évacuation de copeaux 1,5 m (optie|option)	1.338,84	1.620,00 6
MA 020 001 004	Afvoerband snippers | Bande d'évacuation de copeaux 1,1 m (optie/option)	818,18	990,00 6
MA 020 001 007	Snelheidsregelaar invoerwals|Régulateur vitesse d'alimentation (optie/option Naked)	780,00	945,00 *
MA 020 001 002	Dubbele wielen | Roues jumelées (meerprijs | prix suppl.)	384,30	465,00 * 3
BU 401 301 000	Set vervangmessen | Jeu de couteaux RESIST™/10 (24 st./pcs.)	367,77	445,00 *

** Original: topuitvoering zonder afvoerband | Naked: original uitvoering zonder invoerband, afschermkappen, catalysator,snelheidsregelaar.
** Original: version top sans bande d'évacuation I Naked: version originale sans bande ameneur, caches de protection, catalyseur, régulateur de vitesse.

ELIET SPIKER — E

Werkbreedte | Largeur utile	380 mm
Aantal spikes | Nombre de spikes	18
Gewicht | Poids	25 kg
Diepte-instelling | Réglage de profondeur	regelbaar beide wielen | réglable deux roues
Draaizin van messen | Sens de rotation des couteaux	Omkeerbaar | Reversible

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 007 000 902	3,0 pk|ch Elec. mono 2200 W	431,21	575,00 **1
BU 402 400 100	Set vervangmessen | Jeu de couteaux (18 st./pcs.)	31,40	38,00 *

ELIET E401 — A

Werkbreedte | Largeur utile	400 mm
Vaste messen | Couteaux fixes (Aantal/nombre - Dikte/épaisseur)	14 | 2,5 mm
Gewicht | Poids	40 kg
Permanent Puntige Messen™ | Couteaux Pointus en Permanence™ PPM™	Ja | Oui - min. 100 uur/heures
Diepte-instelling | Réglage de profondeur	voor en achter | avant et arrière
Opvangzak | Sac de ramassage (STD) (excl. ECOLINER)	60 l

ART.	UITVOERING | TYPE				EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 007 040 121	ECO LINER ***		4,0 pk|ch B&S Series 550		675,01	870,00 1
MA 007 010 121	PRO	VM | CF	4,0 pk|ch B&S Series 550	PPM™	840,30	1.070,00 1
MA 007 010 201	PRO	VM | CF	4,0 pk|ch Honda GC135	PPM™	873,36	1.110,00 1
MA 007 010 203	PRO	VM | CF	4,0 pk|ch Honda GX120	PPM™	964,26	1.220,00 1
BQ 348 080 010	Vervangzak | Sac de Rechange				53,72	65,00 *
BU 402 100 101	Set vervangmessen VM | Couteaux de rechange CF (14 st./pcs.)				103,31	125,00 *
BU 402 300 202	ECO LINER Set vervangmessen | Couteaux de rechange (24 st./pcs.)				95,04	115,00 *

ELIET E450 — A

Werkbreedte | Largeur utile	450 mm
Vaste messen | Couteaux fixes (Aantal/nombre - Dikte/épaisseur)	16 | 2,5 mm
Gewicht | Poids	51 kg
Permanent Puntige Messen™ | Couteaux Pointus en Permanence™ PPM™	Ja | Oui - min. 100 uur/heures
Diepte-instelling | Réglage de profondeur	voor en achter | avant et arrière

ART.	UITVOERING | TYPE			EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 025 010 202	VM | CF	5,0 pk|ch Honda GC160	PPM™	1.274,18	1.595,00 1
MA 025 010 230	VM | CF	5,5 pk|ch Honda GP160 NIEUW| NOUVEAU	PPM™	1.334,64	1.650,00 1
MA 025 010 205	VM | CF	5,5 pk|ch Honda GX160	PPM™	1.360,96	1.700,00 1
MA 025 001 001	Opvangzak | Sac de Ramassage (optie/option)			53,72	65,00 *
BU 402 100 203	Set vervangmessen | Jeu de couteaux (16 st.|pcs.)			119,83	145,00 *

ELIET E501 A

Werkbreedte | Largeur utile	500 mm
VM - LM - DC Messen | CF - CM - DC Couteaux (Aantal/nombre - Dikte/épaisseur)	18 | 3 mm - 34 | 2,5 mm - 32 | 1,5 mm
Gewicht | Poids	60 kg
Permanent Puntige Messen™ | Couteaux Pointus en Permanence™ PPM™	Ja | Oui - min. 100 uur/heures
Diepte-instelling | Réglage de profondeur	voor en achter | avant et arrière
Verticale riemspanning | Tendeur de courroie vertical	Ja | oui

ART.	UITVOERING | TYPE					EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 008 020 216		VM | CF	5,0 pk|ch Honda GC190	PPM™		1.433,47	1.795,00 ²
MA 008 020 231	PRO	VM | CF	6,5 pk|ch Honda GP200	PPM™	NIEUW| NOUVEAU	1.561,57	1.950,00 ²
MA 008 020 118	PRO	VM | CF	6,5 pk|ch B&S Vanguard	PPM™		1.602,89	2.000,00 ²
MA 008 020 206	PRO	VM | CF	5,5 pk|ch Honda GX200	PPM™		1.644,21	2.050,00 ²
MA 008 030 118	PRO	LM | CM	6,5 pk|ch B&S Vanguard	PPM™		1.685,54	2.100,00 ²
MA 008 030 206	PRO	LM | CM	5,5 pk|ch Honda GX200	PPM™		1.726,86	2.150,00 ²
MA 008 040 118	PRO	DC | DC	6,5 pk|ch B&S Vanguard	PPM™		1.644,21	2.050,00 ²
MA 008 040 206	PRO	DC | DC	5,5 pk|ch Honda GX200	PPM™		1.685,54	2.100,00 ²
MA 008 001 001	Plooibaar stuur | Guidon repliable (optie|option)					157,02	190,00 *
BU 402 100 201	Set vervangmessen VM | Couteaux de rechange CF (18 st./pcs.)					132,23	160,00 *
BU 402 200 102	Set vervangmessen LM | Couteaux de rechange CM (34 st./pcs.)					206,61	250,00 *
BU 402 300 102	Set vervangmessen DC | Couteaux de rechange DC (32 st./pcs.)					181,82	220,00 *

ELIET PERMANENT PUNTIGE MESSEN™, HAAL MEER UIT UW GAZON

Elke Eliet verticuteermachine is standaard uitgerust met de Permanent Puntige Messen™. Door een revolutionaire technologie krijgen de messen een zelfslijpend effect waardoor deze gedurende de volledige standtijd hun punt behouden. Deze unieke Eliet messen staan garant voor een standtijd van minstens 100 uur.

ELIET COUTEAUX POINTUS EN PERMANENCE™. EXPLOITEZ MIEUX VOTRE GAZON

Tous les scarificateurs d'Eliet sont équipés d'office de couteaux auto-affûtés du type Couteaux Pointus en Permanence™. Une technologie révolutionnaire permet de garantir un affûtage permanent de ces couteaux et de conserver ainsi leur pointe durant toute leur durée d'utilisation. Ces couteaux ELIET sont garantis avoir une durée de vie de minimum 100 heures.

nieuw mes
nouveau couteau

na 30 uur ...
après 30 h ...

na 60 uur ...
après 60 h ...

na 90 uur ...
après 90 h ...

VM CF = Vaste messen | Couteaux Fixes

LM CM = Losse messen | Couteaux Mobiles

DC = Double Cut™ messen | Couteaux Double Cut

RF= Registration Fee | € 15 wordt terugbetaald door uw verdeler na online registratie machine | € 15 sera remboursé par votre revendeur après régistration de la machine online
* Deze prijs is excl. transportkost van € 17 | Les frais de transport de € 17 ne sont pas compris.
** Deze prijs is excl. de recupelbijdrage van € 0,29 excl. BTW | € 0,35 incl. BTW | Ce prix ne contient pas la contribution recupel de € 0,29 HTVA | € 0,35 TTC
*** geen permanent puntige messen™, rubber wielen ipv alu, geen opvangzak | pas de Couteaux Pointus en Permanence™, roues en caoutchouc, pas de sac de ramassage
[1] Transportkost | Frais de transport: € 29
[2] Transportkost | Frais de transport: € 35

ELIET E600 COMPACTOR — B

Werkbreedte | Largeur utile	592 mm
Double Cut™ Messen | Couteaux Double Cut™ (Aantal/nombre - Dikte/épaisseur)	36 | 1,5 mm
Gewicht | Poids	135 kg
Permanent Puntige Messen™ | Couteaux Pointus en Permanence™	Ja | oui - min. 100 uur/heures
Wielaandrijving | Traction	achterwals | rouleau arrière
Opvang | Ramassage	gecompacteerd (95l) | compacté (95l)

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 017 010 438	DC 9,0 pk|ch Subaru EX27	3.889,96	4.725,00
MA 017 001 001	Reinigingsstaander "easyclean"|Dispositif de nettoyage "easyclean" (optie|option)	53,72	65,00*
BU 402 300 105	Set vervangmessen DC | Couteaux de rechange DC (36 st.| pcs.)	206,61	250,00*

3x TIJDSWINST MET 1 MACHINE

Door gebruik van een E600 COMPACTOR boekt men minstens 3 maal winst. De E600 verticuteert en vangt op in 1 werkgang. Zo bespaart men minstens 50% arbeidstijd. Daarenboven wordt er ook sneller geverticuteerd, maar doet men het ook grondiger en efficiënter dankzij de 44 "double cut" messen die op 15 mm van elkaar staan. Het opvangsysteem is uniek en voert het mos van de messen via aangedreven rollen naar twee tegengesteld draaiende rollen, die mos samendrukken. Daardoor kan je meer lopende meters gras verticuteren vooraleer de bak te moeten ledigen. Door de helft van de tijd uit te sparen, kan u meer klanten bedienen in dezelfde tijd.

3x GAIN DE TEMPS GRÂCE À 1 MACHINE

L'utilisation de l'E600 COMPACTOR permet d'être gagnant à 3 niveaux au moins. Le E600 scarifie et collecte en un traitement. Ainsi on gagne au moins 50% de temps. En plus, la scarification sera faite plus vite, plus efficacement grâce au 44 couteaux "Double Cut™", disposés à intervalles de 15 mm. Le système de collecte est unique car la mousse récoltée est comprimé dans le bac collecteur. La mousse est amenée entre 2 rouleaux à rotation opposée et comprimé dans le bac collecteur. La machine permet donc de scarifier un plus grand nombre de mètres courants de gazon avant que le bac ne doive être vidé.

RF= Registration Fee | € 15 wordt terugbetaald door uw verdeler na online registratie machine | € 15 sera remboursé par votre revendeur après régistration de la machine online

* Deze prijs is excl. transportkost van € 17 | Les frais de transport de € 17 ne sont pas compris

[1] Transportkost | Frais de transport: € 47

ELIET E750 A

Werkbreedte | Largeur utile	750 mm
VM - LM - DC Messen | CF - CM - DC Couteaux (Aantal/nombre - Dikte/épaisseur)	25 | 3 mm - 48 | 2,5 mm - 44 | 1,5 mm
Gewicht | Poids	80 kg
Permanent Puntige Messen™ | Couteaux Pointus en Permanence™	Ja | Oui - min. 100 uur/heures
Diepte-instelling | Réglage de profondeur	voor en achter | avant et arrière
Verticale riemspanning | Tendeur de courroie vertical	Ja | oui

ART.	UITVOERING | TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 009 010 122	VM | CF	10 pk|ch B&S Vanguard	2.313,64	2.860,00 [1]
MA 009 010 208	VM | CF	9,0 pk|ch Honda GX270	2.396,28	2.960,00 [1]
MA 009 020 122	LM | CM	10 pk|ch B&S Vanguard	2.561,57	3.160,00 [1]
MA 009 020 207	LM | CM	9,0 pk|ch Honda GX270	2.644,21	3.260,00 [1]
MA 009 030 122	DC	10 pk|ch B&S Vanguard	2.478,93	3.060,00 [1]
MA 009 030 208	DC	9,0 pk|ch Honda GX270	2.561,57	3.160,00 [1]
MA 009 001 001	Getrokken model | Model trainé (meerprijs/prix suppl.)		256,20	310,00
BU 402 100 202	Set vervangmessen VM | Couteaux de rechange CF (25 st./pcs.)		185,95	225,00*
BU 402 200 103	Set vervangmessen LM | Couteaux de rechange CM (48 st./pcs.)		293,39	355,00*
BU 402 300 103	Set vervangmessen DC | Couteaux de rechange DC (44 st./pcs.)		247,93	300,00*



VERTIKALE RIEMSPANNING

Om de messen te ontkoppelen gebruikt Eliet geen klassieke spanpoulie die om de haverklap aanleiding geeft tot storing. In tegenstelling ontwikkelde ELIET de 'verticale riemspanning'. Hierbij wordt door middel van een hefboommechanisme de motorplaat opgetild, waardoor de riem wordt opgespannen. Zo behoudt de riem ook onder belasting haar natuurlijke vorm, wat de levensduur gevoelig verlengt.

TENSION VERTICALE DE LA COURROIE

Pour débrayer les couteaux, Eliet n'a pas opté pour une poulie tendeuse classique, souvent sujette à des pannes. ELIET a préféré mettre au point un système de « tension verticale de la courroie ». Ici, un mécanisme de levier soulève la plaque du moteur, provoquant la mise sous tension de la courroie. La courroie conserve ainsi sa forme naturelle lorsqu'elle est mise sous tension, ce qui augmente sensiblement sa durée de vie.

KANTENSNIJDERS | COUPE-BORDURES

ELIET KANTENSNIJDER | COUPE BORDURES KS 240 STD A

Messnelheid | Vitesse de lame	2550 t/min
Mes | Couteau STD	Ø 240 mm ($68NiCrMo_3$)
Gewicht | Poids	34 kg
Diepte-instelling | Réglage de profondeur	max. 80 mm
Hoekinstelling | Réglage d'angle	0° - 25° - 45°

ART.	UITVOERING | TYPE		EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 010 010 121	4,0 pk|ch B&S Series 550	NIEUW | NOUVEAU	679,14	875,00 [1]
MA 010 010 201	4,0 pk|ch Honda GC135		720,46	925,00 [1]
MA 010 010 202	5,0 pk|ch Honda GC160		770,05	985,00 [1]
MA 010 010 230	5,5 pk|ch Honda GP160	NIEUW | NOUVEAU	823,77	1.050,00 [1]
MA 010 001 002	Dubbele voorwielen | Doubles roues avants (optie/option)		41,32	50,00 [*]
BU 103 200 100	8-tandsmes | Couteau à 8 dents (ø 240 mm) (optie/option)		20,25	24,50 [*]
BU 103 100 100	Vervangmes | Couteau de rechange (ø 240 mm) (optie/option)		7,85	9,50 [*]

ELIET KANTENSNIJDER / COUPE BORDURES KS 300 PRO A

Mes | Couteau STD	Ø 300 mm ($50SiCr_7$)
Diepte-instelling | Réglage de profondeur	max. 110 mm
Hoekinstelling | Réglage d'angle	0° - 25° - 45°
Hoogteverstelling stuur | Réglage de hauteur du guidon	7 standen | positions
Wielen | Roues	ALU Kogellagers | Roulements à billes

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 010 020 203	4,0 pk|ch Honda GX120 PRO	885,75	1.125,00 [1]
MA 010 020 205	5,5 pk|ch Honda GX160 PRO	943,60	1.195,00 [1]
MA 010 001 003	Dubbele voorwielen | Doubles roues avants (optie/option)	57,85	70,00 [*]
BU 103 200 200	8-tandsmes | Couteau à 8 dents ⌀ 300 mm (Mn-staal/acier) (optie/option)	33,88	41,00 [*]
BU 103 100 200	Vervangmes | Couteau de rechange (⌀ 300 mm)	8,68	10,50 [*]

ELIET KANTENSNIJDER / COUPE BORDURES KS 300 PRO HD A

Mes | Couteau STD	Ø 300 mm ($50SiCr_7$)
Diepte-instelling | Réglage de profondeur	13 standen | max. 110 mm
Hoekinstelling | Réglage d'angle	0° - 25° - 45°
Hoogteverstelling stuur | Réglage de hauteur du guidon	7 standen | positions
Meskop | Tête de coupe	Kogellagers | Roulements à billes Ø70mm

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 010 022 205	5,5 pk|ch Honda GX160 Heavy Duty	1.175,01	1.475,00 [1]
MA 010 001 003	Dubbele voorwielen | Doubles roues avants (optie/option)	57,85	70,00 [*]
BU 103 200 200	8-tandsmes | Couteau à 8 dents ⌀ 300 mm (Mn-staal/acier) (optie/option)	33,88	41,00 [*]
BU 103 100 200	Vervangmes | Couteau de rechange (⌀ 300 mm)	8,68	10,50 [*]

KANTENSTEKERS | DRESSE-BORDURES

ELIET EDGE STYLER B

Mesbeweging | Oscilation de couteau	1000 cycl.| min.
Gewicht | Poids	94 kg
Diepte-instelling | Réglage de profondeur	afhankelijk van het mes | en fonction du couteau
Rijsnelheid | Vitesse d'avancement	STD/PLUS: vast(0,9 km/u.) | fixe (0,9 km/h.) - PRO: variabel (0,9-2km/u.) | variable (0,9-2km/h.)
Verstelbaar stuur | Réglage du guidon	STD/PLUS: nee | non-PRO: ja (hoek en hoogte) | oui (angle et hauteur)

ART.	UITVOERING | TYPE			EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 022 010 201	STD	4,0 pk|ch Honda GC135		1.637,48	2.060,00 [2]
MA 022 012 201	PLUS	4,0 pk|ch Honda GC135		1.885,41	2.360,00 [2/3]
MA 022 020 203	PRO	4,0 pk|ch Honda GX120		2.058,97	2.570,00 [2]
MA 022 021 203	PLUS PRO	4,0 pk|ch Honda GX120	NIEUW | NOUVEAU	2.381,28	2.960,00 [2/4]
MA 022 001 001	STD Anti-koersafwijkingsschijf | Disque anti-dérappage (optie/option)			51,24	62,00*
MA 022 001 003	STD Geleidingspijl | Guide (optie/option)			23,55	28,50*
MA 022 001 002	PRO Draadingraafkit|Kit d'enterrement de cable (mes inbegr./couteau incl.)(optie/option)			256,20	310,00*
MA 022 001 005	PRO Houder voor kopgewicht | Support pour poids supplémentaire (optie/option)			58,26	70,50*
BG 601 002 000	PRO Kopgewicht | Poids supplémentaire (per stuk/par pièce 20kg) (optie/option)			65,29	79,00*
MA 010 001 006	PRO Kantensnijderkit | Kit coupe bordures (optie/option)			271,07	328,00*
BU 104 100 100	STD Vervangmes | Couteau STD type 1 V (diepte/profondeur=20mm) (optie/option)			29,75	36,00*
BU 104 100 200	STD Vervangmes | Couteau STD type 2 VV (diepte/profondeur= 40mm) (optie/option)			33,88	41,00*
BU 104 100 300	STD Vervangmes | Couteau STD type 3 VVV (diepte/profondeur= 60mm) (optie/option)			36,36	44,00*
BU 104 100 400	STD Vervangmes | Couteau STD type 4 VVVV (diepte/profondeur= 80mm) (optie/option)			38,43	46,50*
BU 104 100 500	STD Vervangmes|Couteau STD type 5 VVVVV (diepte/profondeur= 100mm) (optie/option)			40,08	48,50*
BU 104 101 100	Vervangmes recht | Couteau droit (L=40mm) (optie/option)			24,38	29,50*
BU 104 102 100	U-Vervangmes | Couteau en U (Breedte/largeur 35mm - L=50mm) (optie/option)			37,19	45,00*
BU 104 102 200	U-Vervangmes | Couteau en U (Breedte/largeur 50mm - L=50mm) (optie/option)			38,02	46,00*
BU 104 103 100	Hoekmes | Couteau en équerre type 1 V (L=20mm) (optie/option)			30,58	37,00*
BU 104 103 200	Hoekmes | Couteau en équerre type 2 VV (L=40mm) (optie/option)			33,06	40,00*
BU 104 103 300	Hoekmes | Couteau en équerre type 3 VVV (L=60mm) (optie/option)			35,54	43,00*
BU 104 104 100	Borduurmes | Couteau de bordures (optie/option)			36,36	44,00*
BU 104 103 400	Golf bunker Mes | Couteau Golf Bunker (L=130/150mm) (optie/option)			52,07	63,00*
BU 104 104 201	PRO Draadingraafmes | Pro Couteau d'enterrement de cable 60 mm (optie/option)			122,73	148,50*
BU 104 104 300	PRO Vervangkantensnijdermes | Couteau coupe bordures (optie/option)			129,75	157,00*



Vervangmes recht
Couteau droit



STD vervangmes
Couteau STD



Vervangmes U-vorm
Couteau en forme U



Hoekmes
Couteau en équerre



Borduurmes
Couteau de bordures



Draadingraafmes
Couteau d'enterrement de cable



Golf bunker mes
Couteau Golf Bunker



Kantensnijdermes
Couteau coupe-bordures

RF= Registration Fee | € 15 wordt terugbetaald door uw verdeler na online registratie machine | € 15 sera remboursé par votre revendeur après régistration de la machine online
* Deze prijs is excl. transportkost van € 17 | Les frais de transport de € 17 ne sont pas compris
[1] Transportkost | Frais de transport: € 29 | [2] Transportkost | Frais de transport: € 50
[3] Dit is een Edge Styler STD machine gemonteerd met draadingraafkit + houder voor gewichten | Ceci est un Edge Styler STD incl. kit d'enterrement de cable + support pour poids
[4] Dit is een Edge Styler Pro machine gemonteerd met draadingraafkit + houder voor gewichten| Ceci est un Edge Styler Pro incl. kit d'enterrement de cable + support pour poids

GAZONZAAICOMBI | ENGAZONNEUSE

ELIET GZC 750 — B

Werkbreedte | Largeur utile	720 mm
Motor | Moteur	B&S Vanguard
Vermogen | Puissance	6,5 pk|ch
Gewicht | Poids	332 kg
Schudeg (aantal tanden) | Herse (nombre de dents)	13
Inhoud zaadbak | Contenu du réservoir de semence	60 l

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 016 011 118	6.5 pk|ch B&S Vanguard (hydrostatisch|hydrostatique)	8.245,33	9.995,00
BG 601 002 000	Kopgewicht | Poids supplémentaire (per/par 20 kg) (optie/option)	65,29	79,00**
MA 016 001 022	Opstaptrede | Marche-pieds GZC 750 (optie|option)	177,69	215,00 **
MA 016 001 016	Zaadopvanggoot | Dispositif d'étalonnage GZC 750 (optie/option)	45,45	55,00 *
MA 016 001 011	Gladwals | Rouleau lisse GZC 750 (meerprijs/prix suppl.)	276,86	335,00
MA 016 001 021	Voorrolschraap | Raclette de nettoyage de rouleau avant GZC 750 (optie/option)	111,57	135,00**
MA 016 001 019	Achterrolschraap | Raclette de nettoyage de rouleau arrière GZC 750 (optie/option)	95,04	115,00**

ELIET GZC 1000 — B

Werkbreedte | Largeur utile	1.040 mm
Motor | Moteur	Honda
Vermogen | Puissance	9 pk|ch
Gewicht | Poids	415 kg
Schudeg (aantal tanden) | Herse (nombre de dents)	21
Inhoud zaadbak | Contenu du réservoir de semence	90 l

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 016 011 208	9,0 pk|ch Honda GX270 (hydrostatisch|hydrostatique)	8.575,91	10.395,00
MA 016 001 023	Opstaptrede | Marche-pieds GZC 1000 (optie|option)	227,27	275,00**
BG 601 002 000	Kopgewicht | Poids supplémentaire (per/par 20 kg) (optie|option)	65,29	79,00**
MA 016 001 017	Zaadopvanggoot | Dispositif d'étalonnage GZC 1000 (optie/option)	47,11	57,00 *
MA 016 001 010	Gladwals | Rouleau lisse GZC 1000 (meerprijs/prix suppl.)	318,18	385,00
MA 016 001 020	Voorrolschraap | Raclette de nettoyage de rouleau avant GZC 1000 (optie/option)	144,63	175,00**
MA 016 001 018	Achterrolschraap | Raclette de nettoyage de rouleau arrière GZC1000 (optie/option)	128,10	155,00**

RF= Registration Fee | € 15 wordt terugbetaald door uw verdeler na online registratie machine | € 15 sera remboursé par votre revendeur après régistration de la machine online
* Deze prijs is excl. transportkost van € 17 | Les frais de transport de € 17 ne sont pas compris.
** De prijs is excl. transportkost van € 29 | Les frais de transport de € 29 ne sont pas compris.
*** Deze prijs is excl. transportkost van € 50 | Les frais de transport de € 50 ne sont pas compris.

GZC 750 | 1000

WERKINGSPRINCIPE | PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Eliet biedt 2 machines aan die zo goed als alle bewerkingen die bij gazonaanleg horen, combineren in 1 machine.
Eliet vous propose 2 machines, toutes deux capables d'effectuer l'ensemble des opérations nécessaires à l'aménagement d'un jardin.

WERKGANG | OPÉRATION 1
ZAAIBEDVOORBEREIDING PRÉPARATION DU SEMIS

1. verkruimelen | morcellement
2. fijn leggen toplaag
   émiettement de la couche supérieure
3. egaliseren van de toplaag
   égalisation du terrain
4. aanwalsen | compression

WERKGANG | OPÉRATION 2
ZAAIEN | L'ENSEMENCEMENT

1. vlakken | aplanissement
2. zaaien | ensemencement
3. inwerken graszaad
   pénétration des semences
4. afwerken | finition

BELUCHTER - TOPDRESSER | AERATEUR - TOPDRESSER

ELIET ECOCURE — B

Laadvermogen | Volume bac	350 l (1000x1000x350 mm)
Gewicht (leeg) | Poids (vide)	210 kg
Afmetingen | Dimensions	2000x1100x940 mm
Afmetingen wals | Diamétre rouleau	360x900 mm
Aantal messen | Nombre de couteaux	30
Draaicirkel met ZR | Cercle de giration avec ZR	Ø 290 cm

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 024 010 000	Eliet Ecocure	4.848,64	5.885,00
MA 024 001 001	Nylon walsschraap | Raclettes de rouleau en nylon (optie/option)	138,84	168,00*
MA 024 001 003	Elect. inschakeling topdresser | Activation électrique du topdresser (optie/option)	305,79	370,00*
MA 024 001 002	Berubberde rol | Rouleau caoutchouté (optie/option)	119,83	145,00***

DOORZAAICOMBI | REGARNISSEUR

ELIET DZC 550 — B

Werkbreedte | Largeur utile	550 mm
Walsaandrijving | Transmission des rouleaux	Hydrostatisch | Hydrostatique
Gewicht | Poids	241 Kg
Aantal messen | Nombre de couteaux	36
Inhoud zaadbak | Contenu du réservoir de semence	40 l
Mesinterlinie | Distance entre les couteaux	27 mm
Inhoud opvangbak | Contenu du bac de ramassage	95 l

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 016 021 207	9 pk|ch Honda GX270 (hydrostatisch|hydrostatique)	4.530,45	5.500,00

ELIET DZC 750 — B

Werkbreedte | largeur utile	750 mm
Walsaandrijving | Transmission des rouleaux	Hydrostatisch | Hydrostatique
Diepte-instelling | Réglage de profondeur	Elektrisch | Électrique
Gewicht | Poids	400 kg
Aantal messen | Nombre de couteaux	48
Inhoud zaadbak | Contenu du réservoir de semence	46 l

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 016 020 218	13 pk|ch Honda GX390 (Elekt. start | démarrage électr.) (hydrostatisch|hydrostatique)	7.960,21	9.650,00 [1]
MA 016 001 006	Zaadopvanggoot | Dispositif d'étalonnage DZC 750 (optie|option)	45,45	55,00 *

ELIET DZC 600 NIEUW | NOUVEAU — B

Werkbreedte | largeur utile	550 mm
Zaai-interlinie | Intervalle entre les sillons	22 mm
Werkdiepte | Profondeur de travail	Aanbevolen | Recommandée 10 à 15 mm
Gewicht | Poids	129 kg
Aantal messen | Nombre de couteaux	57
Inhoud zaadbak | Contenu du réservoir de semence	70 l

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 028 010 438	9,0 pk|ch Subaru EX27 (incl. easyclean | dispositif de nettoyage)	3.993,26	4.850,00
MA 017 001 001	Easyclean |Dispositif de nettoyage (optie|option)	53,72	65,00 *
MA 028 001 001	Zaadopvanggoot | Dispositif d'étalonnage DZC 600 (optie|option)	45,45	55,00 *
MA 028 001 002	Messenrechter | Redresse lame (optie|option)	12,40	15,00 *

RF= Registration Fee | € 15 wordt terugbetaald door uw verdeler na online registratie machine | € 15 sera remboursé par votre revendeur après régistration de la machine online

ADVANTA®

Eliet en Advanta bundelen hun expertise en willen doorzaaien bekend maken bij het grote publiek. Lees er alles over op www.gazonexpert.be

Eliet et Advanta ont décidé d'unir leur expértise afin de faire connaitre le regarnissage parmi les professionnels de gazon. Apprenez plus sur www.gazonexpert.be/fr

HOE GAZON DOORZAAIEN?

Gazon renoveren is meer dan alleen maar nieuw graszaad tussen het bestaande gras zaaien. Een goed resultaat staat of valt met een goede voorbereiding én nazorg. Daarbij is een goede timing ook cruciaal, zoals hiernaast beschreven wordt.

1. kort maaien op ongeveer 2cm
2. grondig (kruislings) verticuteren
3. opruimen van alle dood gras en mos
4. doorzaaien met een Eliet doorzaaimachine en Advanta doorzaaizaad voor een gegarandeerd succes.
5. topdressen met compost
6. beregenen indien nodig. De dagelijkse waterbehoefte is 2,5 liter/m² maar dit wijzigt naar gelang de temperatuur, grassoort en densiteit.
7. bemesten na ong. 15 dagen als het gras is opgekomen.

Ga langs bij een Eliet gazonexpert of lees er alles over op www.gazonexpert.be



COMMENT REGARNIR LE GAZON?

La rénovation d'un gazon ne se limite pas au semis de nouvelles semences dans les zones dégarnies. Le résultat final dépendra entièrement du soin que vous apporterez à la préparation et aux soins après.

1. tonte courte sur environ 2cm
2. scarification intensive et croisée
3. nettoyage d'herbe et de mousse morte
4. regarnir avec un regarnisseur Eliet et les semences de rénovation Advanta pour garantir un succès.
5. terreautage
6. arroser le gazon si nécessaire. La moyenne quotidienne des besoins en eau se situe aux alentours de 2,5 L/m², mais cela variera en fonction de la température, du type de semences, des besoins du gazon et de l'intensité de son utilisation.
7. fertiliser après environ 15 jours quand l'herbe jeune aura poussé.

Visitez un expert gazon Eliet ou apprenez tout sur www.gazonexpert.be/fr

* Deze prijs is excl. transportkost van € 17 | Les frais de transport de € 17 ne sont pas compris
[1] Deze prijs is exclusief de recytyrebijdrage van € 1,09 excl. BTW/€ 1,32 incl. BTW.
Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 1,09 HTVA/€ 1,32 TTC

BLAZERS | SOUFFLEURS

ELIET BL 360 — A

Luchtdebiet | Capacité de soufflage	50 m³/min
Windsnelheid | Vitesse d'air	200 km/h
Ventury Jet™	ja | oui
Gewicht | Poids	38 kg
Geluidsvermogen | Niveau sonore Lw(A)	100 dB (A)
Verstelbare blaasrichting | Jet d'air orientable	Zijdelings | lateral - Frontaal | frontal

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 012 010 202	5,0 pk|ch Honda GC160	984,93	1.245,00 [1/4]
MA 012 010 118	6,5 pk|ch B&S Vanguard	1.067,57	1.345,00 [1/4]
MA 012 010 205	5,5 pk|ch Honda GX160	1.115,21	1.445,00 [1/4]

ELIET BL 450 E — A

Luchtdebiet | Capacité de soufflage	108 m³/min
Windsnelheid | Vitesse d'air	260 km/h
Ventury Jet™	ja | oui
Gewicht | Poids	60 kg
Geluidsvermogen | Niveau sonore Lw(A)	106 dB (A)
Verstelbare blaasrichting | Jet d'air orientable	Zijdelings | lateral - Frontaal | frontal

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 013 010 122	10 pk|ch B&S Vanguard	2.119,42	2.625,00 [2/5]
MA 013 010 207	9,0 pk|ch Honda GX270	2.177,27	2.695,00 [2/5]
MA 013 010 209	13 pk|ch Honda GX390	2.507,85	3.095,00 [2/5]

ELIET BL 450 EZR — B

Luchtdebiet | Capacité de soufflage	108 m³/min
Windsnelheid | Vitesse d'air	260 km/h
Ventury Jet™	ja | oui
Gewicht | Poids	95 kg
Geluidsvermogen | Niveau sonore Lw(A)	106 dB (A)
Wielaandrijving | Autotractée	Hydrostatisch | hydrostatique

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 014 010 207	9,0 pk|ch Honda GX270	3.224,26	3.980,00 [2/6]
MA 014 010 209	13 pk|ch Honda GX390	3.554,85	4.380,00 [2/6]
MA 014 001 001	Aanhangzitje | Siège amovible (optie/option)	384,30	465,00
MA 014 001 002	Brede banden | Roues larges (Meerprijs/prix suppl.) (optie/option)	136,36	165,00
MA 014 001 210	Elektrische start | Démarrage électrique (optie/option)	409,09	495,00

RF= Registration Fee | € 15 wordt terugbetaald door uw verdeler na online registratie machine | € 15 sera remboursé par votre revendeur après régistration de la machine online
[1] Deze prijs is exclusief de recytyrebijdrage van € 2,18 excl. BTW/€ 2,64 incl. BTW. | Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 2,18 HTVA/€ 2,64 TTC
[2] Deze prijs is exclusief de recytyrebijdrage van € 3,27 excl. BTW/€ 3,96 incl. BTW. | Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 3,27 HTVA/€ 3,96 TTC
[3] Deze prijs is exclusief de recytyrebijdrage van € 6,54 excl. BTW/€ 7,02 incl. BTW. | Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 6,54 HTVA/€ 7,02 TTC
[4] Transportkost | Frais de transport: € 29 | [5] Transportkost | Frais de transport: € 35 | [6] Transportkost | Frais de transport: € 50

ELIET CAMELEON M B

Luchtdebiet | Capacité de soufflage	90 m³/min.
Inhoud opvangbak | Contenu bac de ramassage	700 l
Gewicht | Poids	117 kg
Geluidsvermogen | Niveau sonore Lw(A)	100 dB (A)
Schoepenwiel | Hélice	Ø 380 mm
Parkeerrem | Frein de parking	ja | oui

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 019 450 438	Cameleon M450 9,0 pk|ch Subaru EX27 (incl. 2 m Zuigslang/Tuyau Ø200mm)	3.224,26	3.980,00 [3/6]
MA 019 001 011	Comfortkit/Kit de confort (meerprijs/prix suppl.)	256,20	310,00 *
MA 019 001 014	Zuigslang/Tuyau Ø200mm (3,5 m) (meerprijs 1,5m/prix suppl. 1,5m)	115,70	140,00
MA 019 001 013	Zuigslang/Tuyau Ø100mm (5m) + Zuigmond/Aspirateur (optie/option)	293,39	355,00 [3]
MA 019 001 016	Zuigmond met aangedreven borstel/Museau avec brosse entrainée (optie/option)	888,43	1.075,00

* comfortkit: speciale ergonomische zuigmond, geluidsdempende spatlap - kit de confort: museau ergonomique et bavette insonore.

DE COMPACTE ALLESZUIGER | L'ASPIRE-TOUT COMPACT

Met de Cameleon M creëerde Eliet een compacte alleszuiger. Deze machine is ideaal voor de particuliere gebruiker met een grote tuin, hij komt van pas bij elke tuinkarwei waarbij groenafval moet worden geruimd vb. bladeren ruimen, hagen scheren, bloemen snoeien, enz.

Avec le Cameleon M, Eliet a créé un aspire-tout compact. Cette machine est idéale pour l'utilisateur particulier disposant d'un grand jardin et convient parfaitement à chaque tâche de jardinage entraînant des déchets verts qui doivent être évacués, comme par exemple le soufflage des feuilles, le taillage des haies, la découpe des fleurs, etc.

ZUIGERS | ASPIRATEURS

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO — B

Luchtdebiet | Capacité de soufflage	108 m³/min.
Gewicht | Poids	125 kg
Geluidsvermogen | Niveau sonore Lw(A)	112 dB (A)
Blaaspijp | Pipe d'évacuation	INOX draaibaar/orientable 360° - Ø 200 mm
Schoepenwiel | Hélice	staal | acier Ø 380 mm
Transportwielen | Roues de transport	ja | oui

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 027 010 208	9,0 pk|ch Honda GX270 (incl. 3,5 m Zuigslang | Tuyau)	2.906,07	3.595,00 ²
MA 027 010 209	13 pk|ch Honda GX390 (incl. 3,5 m Zuigslang | Tuyau)	3.236,65	3.995,00 ²
MA 027 010 113	18 pk|ch B&S Vanguard ES (incl. elect. start | démarrage elect. + 3,5 m Zuigslang | Tuyau)	4.323,84	5.250,00
MA 027 010 117	23 pk|ch B&S Vanguard ES (incl. elect. start | démarrage elect. + 3,5 m Zuigslang | Tuyau)	5.315,58	6.450,00
MA 027 001 001	Elektrische start | Démarrage électrique (optie/option TL 450 PRO 9,0 pk|ch & 13 pk|ch)	411,57	498,00
MA 027 001 003	Easy handle (meerprijs | prix suppl.)	194,21	235,00 *
MA 027 001 004	Blaaspijpverlengstuk | Élong. du pipe d'évac.(L+300mm, H+300mm) (meerprijs | prix suppl.)	119,83	145,00 *
MA 015 001 011	Centrerende flexibele blaaspijpverl. | Élong. flexible de centrage (optie/option)	260,33	315,00 *

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO HD — B



Luchtdebiet | Capacité de soufflage	108 m³/min.
Transmissie | Transmission	riemaandrijving | courroie
Geluidsvermogen | Niveau sonore Lw(A)	105 dB (A)
Blaaspijp | Pipe d'évacuation	INOX draaibaar/orientable 360° - Ø 200 mm
Ergonomische stuurbeugel | Swinghandle ergonomique	ja | oui
Noodstop | Arrêt d'urgence	rem op schoepenwiel | frein d'hélice

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 015 010 439	14 pk|ch Subaru EX40 ES (incl. elect. start | démarrage elect. + 3,5 m Zuigslang | Tuyau)	4.323,84	5250,00
MA 015 010 113	18 pk|ch B&S Vanguard ES (incl. elect. start | démarrage elect. + 3,5 m Zuigslang | Tuyau)	4.985,00	6.050,00
MA 015 001 012	Kit Zuigslangverlenging | Kit de rallonge tuyau 3,5m (optie/option)	412,22	500,00 *
MA 015 001 004	Aanhangwagen | Remorque de transport (optie/option)	1.179,21	1.445,00 **/1
MA 015 001 005	Gestel op zwenkwielen | Chasis de support sur roues pivotantes (optie/option)	147,93	179,00
MA 015 001 006	Gestel met liftsysteem | Chasis de support avec treuil (optie/option)	822,31	995,00
MA 015 001 007	Blaaspijpverlengstuk | Élong. du pipe d'évac.(L+300mm, H+300mm) (suppl.)	119,83	145,00
MA 015 001 011	Centrerende flexibele blaaspijpverl. | Élong. flexible de centrage (optie/option)	260,33	315,00*

RF= Registration Fee | € 15 wordt terugbetaald door uw verdeler na online registratie machine | € 15 sera remboursé par votre revendeur après régistration de la machine online

* Deze prijs is excl. transportkost van 29 EUR | Les frais de transport de 29 EUR ne sont pas compris

** Deze prijs is excl. transportkost van 60 EUR | Les frais de transport de 60 EUR ne sont pas compris

[1] Deze prijs is exclusief de recytyrebijdrage van € 6,54 excl. BTW/€ 7,02 incl. BTW. | Ce prix ne contient pas la contribution recytyre de € 6,54 HTVA/€ 7,02 TTC

[2] Transportkost | Frais de transport: 50 EUR

ELIET TRUCKLOADER,
DE SPECIALIST IN AFVALVERWERKING

De Eliet Truckloader werd tot in de kleinste details op de behoeften van de intensieve gebruiker afgestemd. Met de ELIET Truckloader kan u rekenen op een betrouwbare, degelijke, ergonomische machine met een gegarandeerde lage onderhoudskost.

ELIET TRUCKLOADER,
LE SPÉCIALISTE DE L'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS

L'Eliet Truckloader a été optimisé jusque dans le moindre détail en fonction des besoins des utilisateurs intensifs. Avec l'Eliet Truckloader, vous disposez d'une machine fiable, performante, ergonomique offrant un coût d'entretien faible garanti.

1. snel afneembare voorklep
2. reinigingsklep
1. plaque avant facile à enlever
2. volet de nettoyage

1. riemaandrijving
2. remsysteem
1. transmission par courroie
2. système de freinage

stalen schoepenrad met conische lagering
rotor en acier avec coussinets coniques

360° draaibare blaaspijp
tuyau souffleur tournable 360°

richtbare klep
volet déflecteur orientable

transparante zuigslang
tuyau d'aspiration transparant

SNEEUWRUIMERS | CHASSES-NEIGE

ELIET SNOWBOB 8014 T4 NIEUW | NOUVEAU B

Werkbreedte | Largeur de travail	81 cm
Ruimcapaciteit | Capacité d'évacuation	70 T/h
Afstand uitworp | Distance d'éjection	17 m
Freeslift | Relevage de fraise	elektrisch | électrique
Zijdelings kantelen | Inclinaison latérale de fraise	vast - vlottend | fixe - flottante
Afmetingen (LxBxH in mm) | Dimensions (LoxLaxH en mm)	1540 x 810 x 1430 mm
Werksnelheid | Vitesse de travail	-3km/u (h.) <> +3km/u (h.)
Gewicht | Poids	250 kg

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 023 043 440	14 pk|ch Subaru EX40 ES (incl. elect. start | démarrage elect.)	7.381,69	8.950,00
MA 023 001 001	Loopwielen voor freeskop | Patins à roulette (optie/option)	74,38	90,00 [1]

ELIET SNOWBOB 9018 T5 B

Werkbreedte | Largeur de travail	90 cm
Ruimcapaciteit | Capacité d'évacuation	115 T/h
Afstand uitworp | Distance d'éjection	25 m
Freeslift | Relevage de fraise	Elektro-hydraulisch | electro-hydraulique
Zijdelings kantelen | Inclinaison latérale de fraise	Elektro-hydraulisch | electro-hydraulique
Afmetingen (LxBxH in mm) | Dimensions (LoxLaxH en mm)	1883 x 914 x 1600 mm
Snelheid | Vitesse	transport: -4 <> +4 km/u (h.) - werk/travail: -1,5 <> +1,5 km/u (h.)
Gewicht | Poids	395 kg

ART.	UITVOERING | TYPE	EURO EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT INCL. RF
MA 023 020 113	18 pk|ch B&S Vanguard ES (incl. elect. start | démarrage elect.)	11.307,31	13.700,00
MA 023 001 001	Loopwielen voor freeskop | Patins à roulette (optie/option)	74,38	90,00 [1]
MA 023 001 002	Uitlaatverlengstuk | Échappement prolongé (optie/option)	37,19	45,00 [1]

[1] Transportkost | Frais de transport: 29 EUR

RF= Registration Fee | € 15 wordt terugbetaald door uw verdeler na online registratie machine | € 15 sera remboursé par votre revendeur après régistration de la machine online

Prijzen geldig vanaf 1 januari 2015 | Technische wijzigingen en wijzigingen op gebied van uitrusting voorbehouden. Aan gegevens of afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Op het tijdstip van verschijning van deze catalogus verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. | Prix valable du 1 janvier 2015 | Sous réserve de modifications techniques et de modifications d'équipement. Les données et visuels ne font l'objet d'aucun droit. Toutes les listes de prix précédentes perdent leur validité au moment de la parution de ce catalogue.

ELIET SERVICE CENTER

MADE *in* BELGIUM

ELIET TOT UW DIENST

Bij ELIET hechten we niet alleen veel belang aan de ontwikkeling van onze machines en bijhorende technologieën. Wij willen onze klanten zo veel mogelijk ondersteunen voor én na de aankoop van een ELIET machine. Via onze website www.eliet.eu hebt u alvast toegang tot alle brochures, handleidingen en technische fiches van de Eliet machines.

U vindt er ook tot welke erkende Eliet verdeler u zich kan richten in uw buurt voor deskundig advies en professioneel onderhoud van alle Eliet machines. Deze officiële service centers beschikken ook over de originele onderdelen die Eliet selectief uitkiest om u de permanente kwaliteit te bieden waar u recht op hebt.
Eliet. Steeds tot uw dienst.

LE SERVICE ELIET POUR VOTRE ASSURANCE PROFESSIONELLE

Chez ELIET, nous ne sommes pas uniquement attachés au développement de nos machines et technologies associées. Nous désirons soutenir au mieux nos clients avant et après l'achat d'une machine ELIET. Par l'intermédiaire de notre site internet www.eliet.eu vous pouvez déjà accéder à l'ensemble de nos brochures, manuels d'utilisation et fiches techniques de nos machines Eliet.

Vous trouverez également les coordonnées du distributeur le plus proche de chez vous pour un conseil d'expert et un entretien professionnel, quel que soit le type de machine Eliet. Ces centres de service officiels disposent en outre des composants d'origine sélectionnés par Eliet afin de vous offrir en permanence la qualité à laquelle vous avez droit. **Eliet. Toujours à votre service.**

ELIET GARANTIE WARRANTY WAARBORG

REGISTRATIE

Om een optimale service te kunnen garanderen, willen we u vriendelijk vragen uw machine na aankoop correct te registreren via www.eliet.eu. Pas op het moment dat de registratie correct werd uitgevoerd, gaat de garantieperiode in. Contacteer uw dichtsbijzijnde Eliet verdeler voor meer informatie.

REGISTRATION

Pour vous garantir un service après-vente optimale, nous vous prions de bien compléter la fiche d'enregistrement sur le site web : www.eliet.eu. Ce n'est que à ce moment que la période de garantie commencera. Pour plus d'information, contactez votre revendeur Eliet.

BESTELFORMULIER | BON DE COMMANDE

DATUM | DATE: | | 20

BTW N° | N° TVA.:

KLANT | CLIENT:

ADRES | ADRESSE:

TEL | TÉL:

FAX:

AANTAL NOMBRE	ARTIKELCODE CODE D'ARTICLE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	EENHEIDSPRIJS PRIX UNITAIRE	BEDRAG MONTANT

NETTO | NET	€
BTW | TVA	€
TOTAAL | TOTAL	€

Voor akkoord:
Pour accord:

handtekening verkoper
signature revendeur

handtekening van de klant
signature du client

Stempel dealer | cachet du revendeur

>>> BESTELLING DOOR TE FAXEN NAAR +32 56 77 52 13 TRANSMETTEZ LA COMMANDE PAR FAX <<<

ELIET Europe NV
Diesveldstraat 2
8553 Otegem, BELGIË
Tel. +32 (0)56 77 70 88
Fax +32 (0)56 77 52 13

info@eliet.eu
www.eliet.eu

Registreer uw machine na aankoop op:
Registrez votre machine sur:
www.eliet.eu

© 2015 ELIET EUROPE nv
Alle rechten voorbehouden | Tous droits réservés